




KSIĘGA ZNAKU


















Pole ochronne to obszar wokół znaku, w obrębie którego nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna jak i tekstowa.

Pole ochronne znaku jest określone przez kwadratowy moduł wykreślony z szerokości i wysokości sygnetu.

Stosowanie się do reguł pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku.



Wielkość minimalna znaku to najmniejszy rozmiar, przy którym znak nie traci swej czytelności i przy której jego odwzorowanie jest optymalne.

Rozmiar nie może być mniejszy niż 20 mm w poziomie.

Skalowanie odbywa się poprzez równomierne powiększenie lub pomniejszenie całego znaku.



nie pochylaj znaku



nie deformuj kształtu



nie obracaj żadnych elementów



nie obracaj znaku



nie zmieniaj kolorystyki znaku



nie zmieniaj położenia elementów



nie usuwaj żadnych elementów




nie kadruj znaku

Stosując znak graficzny dopuszcza się jedynie skalowanie proporcjonalne.

Wszelkie inne formy edycji jak transformacja, odbicie lustrzane, zamiana kolorów, obrót, umieszczanie innych elementów w strefie pola ochronnego jest niedopuszczalne.



	PANTONE	CMYK	RGB	HEX
	Black C/U	0/0/0/100	0/0/0	#000000

Właściwy kolor logo to kolor czarny.

Dopuszcza się stosowanie koloru białego dla wersji w kontrze.

wersja podstawowa na jasnym tle



wersja podstawowa na ciemnym tle



wersja pionowa na jasnym tle



wersja pionowa na ciemnym tle





CAD Projekt K&A Sp. z o.o.
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. +48 61 662 38 83
biuro@cadprojekt.com.pl
www.cadprojekt.com.pl